ROCIADORES SIN AIRE A GASOLINA

Línea Completa de Rociadores Sin Aire a Gasolina Profesionales de Graco

CALIDAD COMPROBADA. TECNOLOGÍA LÍDER.

MADE IN THE USA WITH IMPORTED ENGINES

NO HAY NADA MEJOR QUE UN ROCIADOR GRACO

Los contratistas experimentados conocen la diferencia. Los rociadores sin aire a gasolina son inversiones potentes y eficientes que le ayuda a mantener un rociado duradero y ahorrar dinero para impulsar su negocio.

CONFÍE SU NEGOCIO Y SU REPUTACIÓN A GRACO

Graco se compromete a proporcionar rociadores sin aire a gasolina de la más alta calidad disponibles, respaldados por la mejor garantía de la industria.

CALIDAD DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE DESDE 1926

Los rociadores sin aire a gasolina profesionales de Graco 100 % probados en fábrica y en campo están diseñados, fabricados y ensamblados en los Estados Unidos con componentes internacionales.

GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Detrás de cada rociador Graco está la mejor garantía de la industria.
Probablemente nunca necesite la garantía de Graco — pero si la necesita, estaremos allí.

SOLUCIONES ÚNICAS DE GRACO PARA MANTENER UN ROCIADO CONSTANTE

ENDURANCE™ VORTEX™ MAXLIFE EXTREME

PATENTE PENDIENTE

LAS BOMBAS MÁS DURADERAS NUNCA ANTES CONSTRUIDAS

- La vida útil más prolongada en la industria con la varilla de pistón giratoria Vortex™
- 6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos
- Extiende la vida útil de la varilla de pistón 3 veces más proporcionando el costo de propiedad más bajo de la industria

PRO CONNECT 2

PATENTADO

EL MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL

- Cambie su bomba en cuestión de minutos. No se necesitan herramientas
- Elimine el costoso tiempo de inactividad
- Dar mantenimiento a su rociador es más fácil y más rápido que nunca

Easy Out™

EXCLUSIVO DE GRACO

FILTRACIÓN LARGA Y DURADERA

- Easy Out™— la filtración vertical asegura un acabado de calidad con menos desorden
- Filtro de entrada resistente al aplastamiento: soporta los impactos más duros para mantener el filtrado y el flujo

QuikReel

PATENTADO

FÁCIL MANEJO DE MANGUERA

- Despliegue y enrollamiento de hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin torceduras, dobladuras o mal enrollamiento
- Use solo el largo de manguera que necesita: el resto permanece en el carrete

SMARTCONTROL™

EXCLUSIVO DE GRACO

CONTROL DE ROCIADO PRECISO

- Control de presión preciso que garantiza un abanico de rociado consistente sin fluctuaciones de presión
- Ideal para las puntas de baja presión utilizadas generalmente para acabados finos y aplicaciones con bajo exceso de rociado
- Monitorea los galones, las horas y la presión de rociado del rociador

ADVANTAGE DRIVE™

EXCLUSIVO DE GRACO

LA TRANSMISIÓN MÁS DURADERA

- La transmisión más confiable y duradera en la industria respaldada por una garantía de por vida
- Engranajes de acero endurecido diseñados para proporcionar una operación extremadamente silenciosa

MADE IN THE USA WITH IMPORTED ENGINES

ELIJA EL ROCIADOR SIN AIRE A GASOLINA CORRECTO

Nuestra misión es brindarle el tamaño de rociador que mejor se adapte a su trabajo para que lo haga de la forma correcta, siempre.

DATOS ACTUALES Y FUTUROS DEL LUGAR DE TRABAJO QUE DEBE CONSIDERAR CUANDO ELIJA SU ROCIADOR A GASOLINA GRACO:

- ¿Cuántos galones por semana rociará?
- ¿Qué longitudes de manguera utilizará?
- ¿Cuántas pistolas utilizará?
- ¿Qué tamaños de puntas?
- ¿A qué tipo de trabajos va a aspirar?
- ¿Qué tipo de materiales va a rociar?

ENCUENTRE EL ROCIADOR PERFECTO

ROCIADOR RECOMENDADO	GMAX® 3400	STANDARD ●	GMAX II 3900 GH™ 130	STANDARD ● ●	PROCONTRA
NECESIDADES DE PRODUCCIÓN	**BAJA** hasta 250 galones por semana		**MEDIANA** hasta 500 galones por semana		
	BAJA 1 pistola punta de hasta 0,027 / hasta 0,75 gpm		**MEDIANA** 2 pistolas punta de hasta 0,037 / hasta 1,3 gpm		
TIPOS DE TRABAJOS	**LIGERO** Residenciales pequeñas, repintura/remodelación mantenimiento de propiedad		**ENTRE LIGERO Y MEDIANO** Residencial mediana, repintura/remodelación, mantenimiento de propiedad, comercial ligera		
MATERIALES	**LIGEROS** Lacas y tinturas, látex para interiores/exteriores, esmaltes, acrílicos		**ENTRE LIGEROS Y MEDIANOS** Lacas y tinturas, látex para interiores/exteriores esmaltes, acrílicos, imprimantes a base de aceite		

graco.com/GasSprayers

ACTOR™		STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN		STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
●	GMAX II 5900	●	●	●	GMAX II 7900	●	●	●
	GH 200	●	●		GH 230	●	●	
					GH 300	●	●	
	ALTA hasta 1000 galones por semana				**ALTA** hasta 1000 galones por semana			
	ALTA hasta 4 pistolas punta de hasta 0,047 / hasta 2,15 gpm				**MÁS ALTA** hasta 5 pistolas punta de hasta 0,057 / hasta 3,0 gpm			
	ENTRE LIGERO Y PESADO Interiores/exteriores, residencial, comercial ligera				**TRABAJO PESADO** Exteriores residenciales, comerciales pesados, industriales			
	ENTRE LIGEROS Y PESADOS Látex para interiores/exteriores, imprimantes a base de aceite, acrílicos, rellenadores				**TRABAJO PESADO** Látex para interiores/exteriores, imprimantes a base de aceite, epóxicos, rellenadores, recubrimientos anticorrosivos, elastómeros			

** Todos los rociadores pueden rociar con una manguera de hasta 300 pies, pero la longitud máxima cambiará según el espesor del material, el diámetro de la manguera y el tamaño de la punta.*

ELIJA LA SERIE CORRECTA DE ROCIADORES SIN AIRE A GASOLINA PARA SU NEGOCIO

Solo Graco se compromete a cubrir las necesidades de los contratistas de pintura profesionales ya que les ofrece tres diferentes series de modelos de rociadores sin aire a gasolina.

CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Contratista en trabajos residenciales pequeños y de repintado

- Pintar varios días a la semana
- Por lo general, se trabaja en tareas pequeñas
- No necesita muchas funciones adicionales

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS

Contratista en trabajos residenciales grandes y comerciales

- Pintado todos los días; con frecuencia de trabajo en trabajo
- Trabajo en proyectos de medianos a grandes
- Requiere funciones que permitan pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido

MÁS RESISTENTE DE LO REQUERIDO PARA EL LUGAR DE TRABAJO

Contratista en trabajos comerciales grandes e industriales

- Pintar continuamente en condiciones poco ideales
- Trabajar en proyectos de larga duración con grandes volúmenes de materiales
- Se requiere durabilidad y confiabilidad extremas

graco.com/GasAirless

MÁS PRODUCCIÓN EN MENOS TIEMPO TECNOLOGÍA

GMAX DE TRANSMISIÓN DIRECTA

La tecnología de rociado más eficiente disponible, que le permite terminar más trabajos con menos esfuerzo a la vez que ahorra tiempo y dinero.

A través de nuestra Tecnología de Transmisión Directa, un motor acciona la bomba desde el embrague y el tren de transmisión con engranajes.

¡AHORRE HASTA $800 POR AÑO!

TRABAJE CON MÁS FACILIDAD

- Facilidad de carga / descarga y portabilidad en el lugar de trabajo: con un peso 20 % más ligero y huellas más pequeñas que las unidades hidráulicas

QUEME MENOS COMBUSTIBLE

- Ahorre hasta $500 por año: usa hasta 30 % menos gasolina que las unidades hidráulicas

MENOS MANTENIMIENTO

- Ahorre hasta $300 por año: sin cambios de fluido hidráulico o de filtro

DURABILIDAD INCREÍBLE

- Las bombas MaxLife® y MaxLife Extreme duran hasta 6 veces más entre reacondicionamientos
- Garantía de por vida en el tren de engranaje y la carcasa de piñón

TECNOLOGÍA INNOVADORA ENDURANCE™ VORTEX MAXLIFE Y MAXLIFE EXTREME™ PATENTE PENDIENTE

LAS BOMBAS GMAX MÁS DURADERAS NUNCA ANTES CONSTRUIDAS

Bomba Endurance Chromex™ para GMAX
Dura 2 veces más que las bombas de la competencia

¡NUEVA!

Bomba Endurance Vortex MaxLife para GMAX
6 veces más entre reacondicionamientos

¡NUEVA!

Bomba Endurance Vortex MaxLife Extreme para GMAX
Extiende la vida útil de la varilla de pistón 3 veces más proporcionando el costo de propiedad más bajo de la industria

ROCÍA LA GAMA MÁS AMPLIA DE REVESTIMIENTOS

- Espacios libres de gran tamaño para un máximo rendimiento
- Máximo flujo con materiales pesados

EL MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL EN LA INDUSTRIA

Sistema de cartucho QuikPak™

- Reacondicionamiento de toda la bomba en minutos

Reemplazo de bomba ProConnect™ 2

- Sistema completo de reemplazo de bomba sin herramientas

Válvula de entrada de pie QuikAccess™

- Limpieza más rápida de desechos con fácil acceso a la esfera de entrada

LO MEJOR SIMPLEMENTE MEJORÓ
LA TECNOLOGÍA DE PISTÓN GIRATORIO VORTEX MANTIENE UN ROCIADO CONSTANTE

TECNOLOGÍA VORTEX
PATENTE PENDIENTE
varilla giratoria para una vida útil extendida

SUPERFICIE DE DESGASTE DE 360°
brinda una vida útil de la bomba más prolongada

DISEÑO HELICOIDAL
proporciona flujo de alta velocidad para rotar la varilla de bomba a medida que rocía

PATENTE PENDIENTE
Construido con EXTREME ROD exclusivo de Graco que es un compuesto resistente a la abrasión que proporciona la superficie de desgaste, más dura y de larga duración posible

6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos: el compuesto Extreme extiende la vida útil de la varilla 3 veces más, proporcionando el costo de propiedad más bajo de la industria

ENDURANCE™ VORTEX™
MAXLIFE EXTREME™
PATENTE PENDIENTE

SISTEMA DE REPARACIÓN DE CARTUCHOS QUIKPAK
PATENTE PENDIENTE

FORMA ANTIGUA

VS

FORMA NUEVA
Las empaquetaduras de los cartuchos modulares preengrasados se instalan correctamente todo el tiempo

REACONDICIONAMIENTO DE LA BOMBA EN MINUTOS

1) Inserte el ensamble del cartucho preengrasado

2) Retire la presilla desechable

3) Ensamble la bomba

QuikPak disponible en rociadores Ultra Max ™ II 695-1595, GMAX II 3900-7900, y TexSpray™.

SERIE STANDARD GMAX

CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Durabilidad y rendimiento incomparables, con la capacidad de manipular con facilidad el rango más amplio de tamaño de puntas, longitudes de mangueras más largas y revestimientos más pesados.

LA BOMBA MÁS CONFIABLE

Bomba de pistón Endurance Chromex

- Dura 2 veces más que la segunda marca líder del mercado
- Reacondicione la bomba en minutos con el nuevo sistema de cartucho QuikPak
- El diseño de la bomba QuikChange™ le permite cambiar la bomba fácilmente en el trabajo
- Limpieza rápida con la válvula de entrada de pie QuikAccess

ABANICO DE ROCIADO CONSISTENTE Y CONTROL DE PRESIÓN

SmartControl™ 3.0

- Maneja la más amplia gama de revestimientos con el patrón de abanico más consistente
- Zona muerta más baja a cualquier presión

LA TRANSMISIÓN MÁS DURADERA

Advantage Drive™

- Engranajes de acero endurecido diseñados para proporcionar una operación extremadamente silenciosa
- Garantía de por vida

CONFIABLE, POTENTE Y FÁCIL DE ARRANCAR

Motores Honda®

- La alerta de aceite apaga el motor para prevenir daños si el nivel de aceite disminuye demasiado
- Preferido por los contratistas

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIÓN

Filtro de bomba Easy Out

- El proceso exclusivo de filtrado de adentro hacia afuera no colapsará y garantiza un acabado de calidad
- Diseño vertical para menos desorden

VERTIDO DE ALTA PRESIÓN SIN MANTENIMIENTO

Válvula prime de trabajo pesado

- El diseño sin mantenimiento resiste el vertido de alta presión

ROBUSTO Y FÁCIL DE MANIOBRAR

Diseño de carro duradero

- Cromado grueso sobre marco de acero y ruedas neumáticas para manejar las duras condiciones del lugar de trabajo
- La manilla retráctil se duplica mientras almacena el rollo de manguera

COMODIDAD Y CONTROL DURANTE TODO EL DÍA

Nueva pistola Contractor PC™

- La pistola con el peso más liviano en su clase
- Hasta un 50 % menos de fuerza de tracción del gatillo
- Longitud de gatillo ajustable E-Z Fit™
- Completa reconstrucción de la pistola sin herramientas en segundos con ProConnect

Todos los rociadores GMAX II 7900 presentan la Bomba MaxLife extremadamente resistente de Graco:

- Dura 6 veces más entre reacondicionamientos
- Presenta manga y varilla endurecidas exclusivas de MaxLife
- Los espacios libres de gran tamaño aseguran una mínima caída de presión

Listo para rociar: completo con pistola de rociado, manguera Blue Max ™ de 50', y punta SwitchTip™ RAC X™

MODELOS GMAX	STANDARD	LO-BOY	CONVERTIBLE
GMAX 3400	17E825		
GMAX II 3900	17E827	17E826	
GMAX II 5900	17E831	17E829	17E830
GMAX II 7900	17E836	17E834	

SERIE PROCONTRACTOR GMAX

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS

Diseñado para brindar velocidad y rendimiento para que pueda pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido y aumentar sus ganancias.

Los rociadores de la Serie ProContractor también incluyen todas las características de la Serie Standard:

- SmartControl 3.0
- Precision Advantage Drive
- Motor Honda
- Filtro de bomba Easy Out
- Válvula prime de trabajo pesado
- Diseño de carro robusto y duradero
- **NUEVA** pistola Contractor PC

VIDA ÚTIL SUPERIOR DE LA BOMBA

Nueva bomba de pistón Endurance Vortex MaxLife

La tecnología innovadora de la varilla giratoria Vortex mantiene el rociado constante:

- Pasajes de gran tamaño para que el flujo de alta velocidad gire la varilla para un desgaste uniforme
- Dura 6 veces más entre reacondicionamientos con tecnología innovadora MaxLife
- Reacondicione la bomba en minutos con el nuevo sistema de reparación de cartucho QuikPak

ELIMINA EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de la bomba de una sola pieza ProConnect 2 PATENTADO

- La bomba se cambia en 1 minuto o menos — sin herramientas, pasadores o piezas que se puedan perder

FÁCIL MANEJO DE MANGUERA

Sistema de fácil manejo de manguera QuikReel™ PATENTADO

- Despliegue y enrollamiento de hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin torceduras, dobladuras o mal enrollamiento
- Use solo el largo de manguera que necesita: el resto permanece en el carrete

FILTRACIÓN MEJORADA

Filtro de entrada resistente al aplastamiento

- Soporta duros impactos para mantener el filtrado y el flujo

PROTECCIÓN DE DAÑOS A LA BOMBA

Sistema de protección de bomba WatchDog™

- Apaga automáticamente la bomba si el suministro de material es demasiado bajo

RENDIMIENTO FÁCIL DE LEER

Pantalla LED

- Muestra la presión, conteo de galones y diagnósticos

Listo para rociar: completo con pistola de rociado, manguera Blue Max II de 50', y punta SwitchTip RAC X

MODELOS GMAX	PROCONTRACTOR
GMAX II 3900	17E828
GMAX II 5900	17E832
GMAX II 7900	17E837

SERIE IRONMAN GMAX

DURABILIDAD INCOMPARABLE

Los rociadores de la serie IronMan están diseñados y construidos para utilizarse en las condiciones más brutales y demandantes — generalmente en lugares de trabajo comerciales grandes e industriales.

LA VIDA ÚTIL MÁS PROLONGADA

Nueva bomba de pistón Endurance Vortex MaxLife Extreme

La tecnología innovadora de la varilla giratoria Vortex mantiene el rociado constante:

- Pasajes de gran tamaño para que el flujo de alta velocidad gire la varilla para un desgaste uniforme
- 6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos. Extreme rod extiende la vida útil de la varilla 3 veces más
- El compuesto resistente a la abrasión exclusivo de Graco proporciona la superficie de desgaste de la más larga duración
- Reacondicione la bomba en minutos con el nuevo sistema de reparación de cartucho QuikPak

ELIMINA EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de la bomba de una sola pieza ProConnect 2 PATENTADO

- La bomba se cambia en 1 minuto o menos — sin herramientas, pasadores o piezas que se puedan perder

NUNCA MÁS VUELVA A TENER PINCHADURAS

Neumáticos a prueba de pinchaduras

- Ningún neumático será perforado por clavos, tornillos u otros desechos filosos

FILTRACIÓN MEJORADA

Filtro de entrada resistente al aplastamiento

- Soporta duros impactos para mantener el filtrado y el flujo

RENDIMIENTO FÁCIL DE LEER

Pantalla LED

- Muestra la presión, conteo de galones y diagnósticos

Los rociadores de la Serie IronMan también incluyen todas las características de la Serie Standard:

- SmartControl 3.0
- Precision Advantage Drive
- Motor Honda
- Filtro de bomba Easy Out
- Válvula prime de trabajo pesado
- Diseño de carro robusto y duradero
- **NUEVA** pistola Contractor PC

SERIE GMAX	IRONMAN	ROOF RIG
GMAX II 5900	17E833	
GMAX II 7900	17E838	17E835

Listo para rociar: completo con pistola de rociado, manguera Blue Max II de 50', y punta SwitchTip RAC X

RENDIMIENTO DE ALTA PRODUCCIÓN

TECNOLOGÍA HIDRÁULICA GH

Las potentes unidades hidráulicas GH de Graco están diseñadas para contratistas de alta producción que rocían una amplia gama de materiales gruesos en grandes trabajos comerciales.

Los rociadores hidráulicos usan un motor a gasolina o motor eléctrico para dar energía al sistema hidráulico que impulsa la bomba de fluido.

DURABILIDAD INCREÍBLE

Construido para que soporte el abuso más extremo

- Exclusivo filtro de entrada resistente al aplastamiento
- El soporte de cubierta protege el cinturón del daño en el lugar de trabajo
- El marco de acero durable soporta los entornos exigentes
- La válvula prime de trabajo pesado soporta los vertidos de alta presión

MENOS MANTENIMIENTO

Los innovadores diseños de los componentes mantienen el rociado constante.

- El flujo del filtro de adentro hacia afuera y la superficie del filtro de gran tamaño evitan el colapso del filtro
- Los accesorios y las líneas hidráulicas de ajuste a alta presión eliminan las fugas

TIEMPO DE INACTIVIDAD REDUCIDO

Las bombas Chromex y MaxLife brindan una larga vida útil entre reacondicionamientos

- Sistema de reemplazo de la bomba ProConnect
- Extracción y reemplazo de la bomba en minutos (solo serie ProContractor)
- El fluido hidráulico enfriado de manera eficiente solo necesita cambiarse una vez al año

CONSTRUIDO PARA LA FORMA EN LA QUE USTED TRABAJA

Sistema de manejo de manguera QuikReel

- Mayor versatilidad con manguera de material flexible
- Despliegue y enrollamiento de hasta 300 pies de manguera en segundoss

CONFIABILIDAD INCOMPARABLE

BOMBAS ENDURANCE HIDRÁULICAS A GASOLINA

UNA BOMBA ENDURANCE PARA CADA APLICACIÓN

Bomba de pistón Endurance (serie Standard)

- Dura 2 veces más que la segunda marca líder del mercado
- La varilla y la manga de acero inoxidable endurecido Chromex ofrecen confiabilidad y vida útil superiores
- Empaquetaduras V-Max Blue™ de larga duración

Bomba de pistón MaxLife Endurance (serie ProContractor)

- Dura 6 veces más entre reacondicionamientos
- Las exclusivas mangas y varillas MaxLife están construidas para los trabajos más demandantes, proporcionando durabilidad y vida útil extendidas

EL MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL EN LA INDUSTRIA

Sistema de reemplazo de la bomba ProConnect

- Cambie su bomba en minutos — sin herramientas (solo la serie ProContractor)

Válvula de entrada de pie QuikAccess

- Limpieza más rápida de desechos con fácil acceso a la esfera de entrada

ROCÍA LA GAMA MÁS AMPLIA DE REVESTIMIENTOS

- Espacios libres de gran tamaño para un máximo rendimiento
- Flujo máximo y menor solidificación para materiales pesados

TERMINE TODOS LOS TRABAJOS, SIEMPRE

El tiempo de inactividad es costoso. Con el programa Endurance Advantage, jamás deberá preocuparse por eso. Según el rociador que compre:

Reciba hasta 70 % de descuento del precio de la lista de una bomba Endurance O — reciba un kit de reparación GRATIS si prefiere reacondicionar su propia bomba.

Siga las instrucciones de registro que se incluyen con su rociador.

Bomba Chromex Endurance para GH
Dura 2 veces más que las bombas de la competencia

Bomba Maxlife Endurance para GH
6 veces más entre reacondicionamientos

SERIE STANDARD GH™

CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Los rociadores de Serie Standard de Graco ofrecen durabilidad y rendimiento para pintar múltiples proyectos por semana una y otra vez.

LA BOMBA MÁS CONFIABLE

Bomba de pistón Endurance Chromex

- Dura 2 veces más que la segunda marca líder del mercado
- El diseño de la bomba QuikChange le permite cambiar la bomba fácilmente en el trabajo
- Limpieza rápida con la válvula de entrada de pie QuikAccess

TERMINE LOS TRABAJOS MÁS RÁPIDO

Motor hidráulico de alta eficiencia

- Cambio más rápido y más receptivo
- Menos mantenimiento y una vida útil prolongada con menos piezas movibles

TIEMPO DE INACTIVIDAD REDUCIDO

Sistema de refrigeración de alta capacidad

- El diseño innovador permite que la bomba funcione de manera más fría y eficiente
- Cambio de fluidos más fácil y completo
- Las aletas de refrigeración de la reserva desvían más calor
- No se necesita un fluido hidráulico especial

CONFIABLE, POTENTE Y FÁCIL DE ARRANCAR

Motores Honda

- La alerta de aceite apaga el motor para prevenir daños si el nivel de aceite disminuye demasiado
- Preferido por los contratistas

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIÓN

Filtro de bomba Easy Out

- Limpieza de filtros más fácil y menos engorrosa con menos obstrucciones en las puntas para asegurar un acabado de calidad.
- No colapsará ni se atascará con el proceso de filtrado de adentro hacia afuera

ROBUSTO Y FÁCIL DE MANIOBRAR

Diseño de carro duradero

- Soporta las duras condiciones del lugar de trabajo mientras absorbe los impactos y las vibraciones
- La manilla retráctil se duplica mientras almacena el rollo de manguera
- El diseño resistente de la estructura se ajusta fácilmente para dar un servicio rápido en el lugar de trabajo

VERTIDO DE ALTA PRESIÓN SIN MANTENIMIENTO

Válvula prime de trabajo pesado

- El diseño sin mantenimiento resiste el vertido de alta presión.

USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

Kit de motor eléctrico

- Cambie rápidamente el motor a gasolina por un motor eléctrico en segundos sin herramientas

Listo para rociar: completo con pistola de rociado, manguera Blue Max II de 50', y punta SwitchTip RAC X

MODELOS HIDRÁULICOS A GASOLINA	STANDARD (SOLO GASOLINA)	CON MOTOR ELÉCTRICO (NO CSA)	CON MOTOR ELÉCTRICO (CSA)
GH 130 Convertible	24W923	24W924	
GH 200 Convertible	24W925	24W926	
GH 230 Convertible	24W929	24W930	24W931
GH 300	24W935		

SERIE PROCONTRACTOR GH

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS

Diseñado para brindar velocidad y rendimiento para que pueda pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido y aumentar sus ganancias.

VIDA ÚTIL SUPERIOR DE LA BOMBA

Bomba de pistón MaxLife Endurance

- Dura 6 veces más entre reacondicionamientos
- Caída de presión mínima y mayor rendimiento
- Máxima versatilidad sin importar lo que esté rociando

FÁCIL MANEJO DE MANGUERA

Sistema de manejo de manguera QuikReel PATENTADO

- Despliegue y enrollamiento de hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin torceduras, dobladuras o mal enrollamiento
- Use solo el largo de manguera que necesita: el resto permanece en el carrete

ELIMINA EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de la bomba de una sola pieza ProConnect PATENTADO

- Reemplazo rápido y fácil de la bomba: el diseño sin pernos no necesita herramientas
- Elimina el costoso tiempo de inactividad

FILTRACIÓN MEJORADA

Filtro de entrada resistente al aplastamiento

- Soporta duros impactos para mantener el filtrado y el flujo

Los rociadores de la Serie ProContractor también incluyen todas las características de la Serie Standard:

- Motor hidráulico de alta eficiencia
- Sistema de refrigeración de alta capacidad
- Motor Honda
- Filtro de bomba Easy Out
- Válvula prime de trabajo pesado
- Diseño de carro robusto y duradero
- Kit de motor eléctrico (opcional)

Listo para rociar: completo con pistola de rociado, manguera Blue Max II de 100', y punta SwitchTip RAC X

MODELOS HIDRÁULICOS A GASOLINA	PROCONTRACTOR (SOLO GASOLINA)	CON MOTOR ELÉCTRICO (NO CSA)	CON MOTOR ELÉCTRICO (CSA)
GH 200 Convertible	24W927	24W928	
GH 230 Convertible	24W932	24W933	24W934
GH 300 Convertible	24W936		

EXPANDA SUS CAPACIDADES

SOLUCIONES DE TEXTURA GRACO

Cuando necesite rociar materiales gruesos y pesados, Graco ofrece los rociadores TexSpray™ HD, TexSpray DutyMax™ y TexSpray GH Big Rig™ diseñados para entregar el máximo flujo y presión para rociar revestimientos pesados con facilidad.

ROCIADORES SIN AIRE TEXSPRAY HD

Ideal para aplicaciones en exteriores

- Ideal para rociar elastómeros, impermeabilizantes, barreras de vapor, recubrimientos de techos y otros revestimientos pesados en exteriores
- Rocíe fácilmente toda la gama de pinturas e imprimantes
- Ahorro de combustible inigualable y una garantía de tren de transmisión de por vida

ROCIADORES TEXSPRAY DUTYMAX™

Diseñado para las aplicaciones de la textura más pesada

- Diseñado para proporcionar el máximo flujo y presión de la bomba a la pistola
- Rocíe fácilmente todo, desde una capa delgada en un acabado de Nivel 5, cortafuegos, revestimientos intumescentes, elastómeros o cualquier otro de alta viscosidad.
- Capacidad para convertir de un motor a gasolina a un motor eléctrico en segundos — sin herramientas

Revise el folleto de rociadores de texturas (pieza n.º 344462)
o visite graco.com/TexSpray

ROCIADORES SIN AIRE BIG RIG GH

La presión y el flujo más altos para los materiales más pesados

- Alta presión para tramos largos de manguera y materiales difíciles de rociar
- Tasas altas de flujo para cobertura más pesada
- Máximo rendimiento y versatilidad — no necesita múltiples equipos
- El exclusivo QuikChange personalizable reduce el manejo de múltiples revestimientos

Revise el folleto de rociadores Big Rig GH (pieza n.º 344478)
o visite graco.com/GHBigRig

ESPECIFICACIONES DEL ROCIADOR SIN AIRE A GASOLINA GMAX

		GMAX 3400	GMAX II 3900				
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de punta	0,027	0,036				
	Máximo psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)				
	Máximo gpm (lpm)	0,75 (2,8)	1,25 (4,7)				
	Motor Honda CC (HP)	120 (4,0)	120 (4,0)				
	Control	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0				
	Peso en libras (kg)	89 (41)	109 (50)				
	Soporte de Pistola (Gasolina): 1 pistola 2 pistolas 3 pistolas 4 pistolas	 0,027 – – –	 0,036 0,023 – –				
	Soporte de Pistola (Eléctrico): 1 pistola 2 pistolas	N/C	N/C				
	TIPO DE SERIE	STANDARD	LO-BOY	STANDARD	PROCONTRACTOR	LO-BOY	CONVERTIBLE
MODELO	Diseño del carro — Número de pieza	17E825	17E826	17E827	17E828	17E829	17E830
BOMBA	Tipo	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance Vortex	Endurance	Endurance
	Varilla	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	Chromex	Chromex
	Manga	Acero inoxidable endurecido	Acero inoxidable endurecido	Acero inoxidable endurecido	MaxLife	Acero inoxidable endurecido	Acero inoxidable endurecido
	Extracción	QuikChange	ProConnect 2	QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2	QuikChange
CARACTERÍSTICAS	¡NUEVO! Bomba Endurance	●	●	●	● Vortex	●	●
	Motor Honda	●	●	●	●	●	●
	Advantage Drive	●	●	●	●	●	●
	Easy Out	●	●	●	●	●	●
	SmartControl 3.0	●	●	●	●	●	●
	Pantalla LED				●		
	WatchDog				●		
	QuikReel				●		
	ProConnect 2		●		●	●	
	¡NUEVO! Neumáticos a prueba de pinchaduras						
	¡NUEVO! Filtro de entrada resistente al aplastamiento				●		
	¡NUEVO! Pistola Contractor PC	●	●	●	●	●	●
	Punta	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517
	Manguera	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire
PIEZAS DE DESGASTE	Bomba de reemplazo	246428	16X414	16Y598	17H823	16X419	16Y706
	Kit de reparación	244194	17H838	17H838	17H841	17H839	17H839
	Varilla	249125	16X434	248206	17H876	16X435	248207
	Manga	–	248209	248209	17H864	248210	248210
	Kit de base de entrada	246429	239922	239922	239922	244199	244199
MANUAL	Operaciones y piezas	3A6400	3A6400	3A6400	3A6400	3A6400	3A6400
	Bomba	309250	3A6583	3A6584	3A6583	3A6583	3A6584

GMAX II 5900			GMAX II 7900			
0,043			0,048			
3300 (227)			3300 (227)			
1,60 (6,0)			2,20 (8,3)			
200 (6,5)			200 (6,5)			
SmartControl 3.0			SmartControl 3.0			
139 (64)			146 (67)			
0,043 0,029 0,023 –			0,048 0,035 0,027 0,023			
0,031 0,017			N/C			
STANDARD	**PROCONTRACTOR**	**IRONMAN**	**LO-BOY**	**STANDARD**	**PROCONTRACTOR**	**IRONMAN**
17E831	17E832	17E833	17E834	17E836	17E837	17E838 Roof Rig–17E835
Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex
Chromex	MaxLife	MaxLife EXTREME	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife EXTREME
Acero inoxidable endurecido	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2	ProConnect 2	QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2
●	● Vortex	● Vortex	● Vortex	●	● Vortex	● Vortex
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
	●	●			●	●
	●	●			●	●
	●				●	
	●	●	●		●	●
		●				●
	●	●			●	●
●	●	●	●	●	●	●
RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517
1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	Manguera flexible de 3/8 de pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) BlueMax II sin aire Y Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulgada x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)	Manguera flexible de 3/8 de pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) BlueMax II sin aire Y Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulgada x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)	Manguera flexible de 3/8 de pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) BlueMax II sin aire Y Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulgada x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)	Manguera flexible de 3/8 de pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) BlueMax II sin aire Y Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulgada x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)	Manguera flexible de 3/8 de pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) BlueMax II sin aire Y Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulgada x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)	Manguera flexible de 3/8 de pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) BlueMax II sin aire Y Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulgada x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)
16Y706	17H824	17H826	17H825	16X423	17H825	17H827
17H839	17H842	17H843	17H840	17H840	17H840	17H844
248207	17H877	17H879	17H878	249119	17H878	17H880
248210	257031	257031	249121	249121	249121	249121
244199	244199	17H888	240918	240918	240918	17H889
3A6400	3A6400	3A6400	3A6400	3A6400	3A6400	3A6400
3A6584	3A6583	3A6583	3A6583	3A6584	3A6583	3A6583

		GH 130 *Convertible*	GH 200 *Convertible*		GH 230 *Convertible*		GH 300	
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de punta	0,037	0,047		0,053		0,057	
	Máximo psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)		3300 (227)		3300 (227)	
	Máximo gpm (lpm) - GASOLINA	1,30 (4,9)	2,15 (8,14)		2,35 (8,9)		3,00 (11,4)	
	MÁXIMO GPM (LPM) - ELÉCTRICO	1,10 (4,2)	1,10 (4,2)		1,10 (4,2)			
	Motor Honda CC (HP)	120 (4,0)	160 (5,5)		200 (6,5)		270 (9,0)	
	Peso en libras (kg)	155 (70)	Standard 160 (73) / ProContractor 188 (85)		Standard 168 (76) / ProContractor 193 (88)		Standard 195 (88) / ProContractor 222 (101)	
	Soporte de Pistola (Gasolina): 1 pistola 2 pistolas 3 pistolas 4 pistolas 5 pistolas	 0,037 0,023 – – –	 0,047 0,034 0,027 0,023 –		 0,053 0,038 0,032 0,028 0,024		 0,057 0,039 0,033 0,029 0,025	
	Soporte de Pistola (Eléctrico): 1 pistola 2 pistolas	 0,031 0,017	 0,031 0,017		 0,031 0,017		N/C	
	TIPO DE SERIE	**STANDARD**	**STANDARD**	**PROCONTRACTOR**	**STANDARD**	**PROCONTRACTOR**	**STANDARD**	**PROCONTRACTOR**
MODELO	Número de pieza	24W923 Gasolina 24W924 Gasolina con motor eléctrico (No CSA)	24W925 Gasolina 24W926 Gasolina con motor eléctrico (No CSA)	24W927 Gasolina 24W928 Gasolina con motor eléctrico (No CSA)	24W929 Gasolina 24W930 Gasolina con motor eléctrico (No CSA) 24W931 Gasolina con motor Eléctrico (CSA)	24W932 Gasolina 24W933 Gasolina con motor eléctrico (No CSA) 24W934 Gasolina con Motor eléctrico (CSA) Motor eléctrico (CSA)	24W935 Gasolina	24W936 Gasolina
BOMBA	Tipo	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance
	Varilla	Chromex	Chromex	MaxLife	Chromex	MaxLife	Chromex	MaxLife
	Manga	Acero inoxidable endurecido	Acero inoxidable endurecido	MaxLife	Acero inoxidable endurecido	MaxLife	Acero inoxidable endurecido	MaxLife
	Extracción	QuikChange	QuikChange	ProConnect	QuikChange	ProConnect	QuikChange	ProConnect
CARACTERÍSTICAS	Bomba Endurance	●	●	●	●	●	●	●
	Motor Honda	●	●	●	●	●	●	●
	Sistema de refrigeración de alta capacidad	●	●	●	●	●	●	●
	Easy Out	●	●	●	●	●	●	●
	Motor hidráulico de alta eficiencia	●	●	●	●	●	●	●
	QuikReel			●		●		●
	ProConnect			●		●		●
	Filtro de entrada resistente al aplastamiento			●		●		●
	Pistola	Contractor	Contractor	Contractor	Silver Plus	Silver Plus	Silver Plus	Silver Plus
	Punta	RAC X 517, 1231	RAC X 517, 1231	RAC X 517, 1231	RAC X 517, 1231	RAC X 517, 1231	RAC X 517, 1231	RAC X 517, 1231
	Manguera	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire ***y*** 1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) BlueMax II sin aire ***y*** Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulgada x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)	3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) BlueMax II sin aire ***y*** BlueMax II sin aire 1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) BlueMax II sin aire ***y*** Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulgada x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)	BlueMax II sin aire 3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) ***y*** BlueMax II sin aire 3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
CONTROL Y TRANSMISIÓN	Transmisión	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
BOMBA ENDURANCE	Bomba de reemplazo	24B748	24W995	24W996	24W997	24W998	24W997	24W998
PIEZAS DE DESGASTE	Kit de reparación	288471	17D601	287813	17D601	287813	17D601	287813
	Varilla	288479	249000	288469	249001	288470	249001	288470
	Manga	248210	248979	249121	248980	287817	248980	287817
	Kit de base de entrada	244199	240918	240918	240918	240918	240918	240918
MANUAL	Operaciones y Piezas	334558	334558	334558	334558	334558	334558	334558

ACCESORIOS

DEDIQUE MENOS TIEMPO, HAGA MÁS DINERO

Maximice su rendimiento y pase al siguiente trabajo más rápido al personalizar su rociador con los accesorios probados de Graco.

NUEVAS PISTOLAS CONTRACTOR PC

ACABE MÁS RÁPIDO LOS TRABAJOS CON MENOS FATIGA

Comodidad premium para rociar todo el día

- La pistola con el peso más liviano en su clase
- Hasta un 50% menos de fuerza de tracción del gatillo
- Longitud de gatillo ajustable E-Z Fit PATENTE PENDIENTE

REDUZCA EL TIEMPO DE INACTIVIDAD CON PROCONNECT

Completa reconstrucción de pistola en segundos PATENTE PENDIENTE

- Aguja y todas las piezas desgastadas en un simple cartucho

LA PISTOLA MÁS RESISTENTE Y DE LARGA DURACIÓN DE GRACO JAMÁS VISTA

Calidad Graco comprobada en la industria

- Fabricado en Estados Unidos

SWITCHTIPS RAC X DE BAJA PRESIÓN PATENTADO

- Menos tiempo de preparación y limpieza
- Menos desorden con menos exceso de rociado
- Superposición de patrones más sencilla
- Hasta el doble de vida útil
- 46 tamaños diferentes para aplicaciones en superficies grandes y de acabados finos

Disponible en tamaños 108 – 7 31 para aplicaciones de acabados finos y en superficies grandes

KITS DE SIFÓN

- Materiales de la bomba directamente desde los contenedores
- Se ajusta a GMAX II 3900/5900/7900 y GH 130/200/230/300
- Kit de sifón de 5 galones, Kit de sifón de 30/55 galones, y extensiones de manguera de sifón disponibles

KITS DE MOTOR ELÉCTRICO

- Cambie rápidamente el motor a gasolina por un motor eléctrico en segundos — sin herramientas
- Disponible para GMAX II 5900 y GH 130/200/230

graco.com/accessories

PARA OBTENER LOS NÚMEROS DE LAS PIEZAS Y MÁS INFORMACIÓN SOBRE TODOS LOS ACCESORIOS SIN AIRE:

Visite graco.com/accessories, revise el folleto Accesorios sin aire (pieza n.º 344468) **o pregunte a su distribuidor local autorizado de Graco**

ROCÍE CON CONFIANZA

Protección de garantía líder en la industria

Cada rociador a gasolina Graco está respaldado por la mejor cobertura de garantía de la industria.

GARANTÍA DE 3 AÑOS PARA MOTORES HONDA*
Si el motor falla durante su uso normal, Honda lo reemplazará bajo la garantía del propietario original durante 3 años.

GARANTÍA DE TREN DE TRANSMISIÓN DE POR VIDA
Si el tren de transmisión falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos bajo la garantía del propietario original durante la vida útil del rociador.

30 DÍAS DE GARANTÍA DE REEMPLAZO "JUST ADD PAINT" (SOLO AGREGUE PINTURA)*
¿No está satisfecho? Simplemente devuelva el trazador de líneas donde lo compró dentro de un plazo de 30 días. Allí se lo cambiarán por un rociador idéntico o puede cambiarlo por un rociador más grande con un costo adicional.

ARANTÍA DE 3 AÑOS*
Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en todo el rociador.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD*
¿El distribuidor no tiene la pieza que se necesita para la reparación en garantía? Obtenga GRATIS la entrega aérea al siguiente día hábil cuando el distribuidor pide la pieza antes de las 2:00 p. m. (hora del centro).

SERVICIO CONVENIENTE
Graco ofrece más de 5500 sedes de distribuidores autorizados en América del Norte y más de 700 sedes para administrar reparaciones de garantía.

**SOLO EN AMÉRICA DEL NORTE. Consulte con los distribuidores de Graco de su zona para obtener información específica del país.*
**Consulte la garantía del producto impresa para obtener los términos y condiciones completos.*

ENDURANCE™ ADVANTAGE PROGRAM

Termine todos los trabajos, siempre

El tiempo de inactividad es costoso. Con el programa Endurance Advantage jamás deberá preocuparse por eso. Según el rociador que compre:

Reciba hasta 70 % de descuento del precio de la lista de una bomba Endurance O — reciba un kit de reparación GRATIS si prefiere reacondicionar su propia bomba.

Siga las instrucciones de registro que se incluyen con su rociador.

A+ SERVICE to every customer, every time

Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de atención al cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (844)241-9499

Para obtener más información visite graco.com

©2019 Graco Inc. 344460 Rev. C 6/19 Todos los datos escritos y visuales en este documento se basan en la última información disponible sobre el producto en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento únicamente con fines de identificación. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Producto cubierto por patentes registradas y pendientes, visite graco.com/patents